

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM

LICHTSTARKES TELEOBJEKTIV MIT ERSTKLASSIGER LEISTUNG

Ein moderner Klassiker: Dieses lichtstarke Telezoomobjektiv ist sowohl unter Profis aller Fotografie-Richtungen als auch bei Foto-Begeisterten extrem beliebt. Jetzt ist es bei starkem Umgebungslicht noch besser und so optimiert, dass es auch bei den anspruchsvollsten Lichtverhältnissen erstklassige Leistung bietet.



- Durchgängige hohe Lichtstärke von 1:2,8
- Gesteigerter Bildkontrast durch ASC-Vergütung
- Auch bei wenig Licht zuverlässig fotografieren
- Hervorragende Abbildungsleistung über den gesamten Brennweitenbereich
- Perfekt für die Anforderungen anspruchsvoller Profis
- Schneller, praktisch geräuschloser Autofokus

PRODUKTSORTIMENT



EF 70-200mm f/2.8L IS III USM

EF 70-200mm f/2.8L USM

EF 70-200mm f/4L IS II USM

EF 70-200mm f/4L USM



EF 70-200mm f/2.8L USM



EF 70-200mm f/4L IS II USM

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildgröße
KB-Vollformat-Äquivalentbrennweite (mm)
Bildwinkel (hor., vert., diag.)
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)

Anzahl der Blendenlamellen

Kleinste Blende

Naheinstellgrenze (ca. m)

Maximale Vergrößerung

Abstandsinformation

Bildstabilisator³

AF-Motor

ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Spritzwasserschutz²

Filterdurchmesser (mm)

Max. Durchmesser x Länge (ca. mm)

Gewicht (ca. g)

ZUBEHÖR

Objektivdeckel

Streulichtblende

Objektivbeutel

Objektivrückdeckel

Abbildungsmäßigstab mit Zwischenring EF12 II

Abbildungsmäßigstab mit Zwischenring EF25 II

Kompatibilität mit Extender

TECHNISCHE DATEN MIT EF 1,4X III

Brennweite 98-280
Lichtstärke 4-45
Maximale Vergrößerung 0,30
AF möglich Ja
IS Ja

TECHNISCHE DATEN MIT EF 2X III

Brennweite 140-400
Lichtstärke 5,6-64
Maximale Vergrößerung 0,44
AF möglich Ja
IS Ja

Fußnoten

¹ Manuelle Fokussierung jederzeit möglich.

² Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonet führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

³ Testmethoden gemäß CIPA Standards.

–	–	–
–	–	–
29° - 10°, 19° 30' - 7°, 34° - 12°	29° - 10°, 19° 30' - 7°, 34° - 12°	29° - 10°, 19° 30' - 7°, 34° - 12°
23/19	23/19	23/19
8	8	8
32	32	32
1,2	1,2	1,2
0,21 (bei 200mm)	0,21 (bei 200mm)	0,21 (bei 200mm)
Ja	Ja	Ja
3,5	3,5	3,5
Ring-USM ¹	Ring-USM ¹	Ring-USM ¹
Ja	Ja	Ja
77	77	77
88,8x199	88,8x199	88,8x199
1.480	1.480	1.480
E-77II	E-77II	E-77II
ET-87	ET-87	ET-87
LZ1326	LZ1326	LZ1326
Objektivrückdeckel E	Objektivrückdeckel E	Objektivrückdeckel E
0,28 - 0,06	0,28 - 0,06	0,28 - 0,06
0,36 - 0,14	0,36 - 0,14	0,36 - 0,14
Kompatibel	Kompatibel	Kompatibel

Canon

Live for the story_

Canon Inc
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa N.V. 2018

**LICHTSTARKES
TELEOBJEKTIV MIT
ERSTKLASSIGER LEISTUNG**

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM

Ein moderner Klassiker: Dieses lichtstarke Telezoomobjektiv ist sowohl unter Profis aller Fotografie-Richtungen als auch bei Foto-Begeisterten extrem beliebt. Jetzt ist es bei starkem Umgebungslicht noch besser und so optimiert, dass es auch bei den anspruchsvollsten Lichtverhältnissen erstklassige Leistung bietet.

Verkaufsstart: voraussichtlich August 2018



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
EF 70-200mm f/2.8L IS III USM	3044C005AA	4549292118513

OPTIONAL ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Streulichtblende ET-87 (Ersatz)	3531B001AA	4960999634739

Canon

Live for the story_

**LICHTSTARKES
TELEOBJEKTIV MIT
ERSTKLASSIGER LEISTUNG**

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM

Ein moderner Klassiker: Dieses lichtstarke Telezoomobjektiv ist sowohl unter Profis aller Fotografie-Richtungen als auch bei Foto-Begeisterten extrem beliebt. Jetzt ist es bei starkem Umgebungslicht noch besser und so optimiert, dass es auch bei den anspruchsvollsten Lichtverhältnissen erstklassige Leistung bietet.



Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)
EF 70-200mm f/2.8L IS III USM	3044C005AA	EA	Einzeln	1	214	184	184	2,25
		CT	Karton	6	573	388	351	14,61
		EP	Europalette	72	1200	800	1203	185
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	4				
			Produkte pro Lage	24				
Streulichtblende ET-87	3531B001AA	EA	Lagen pro Palette	1	115	115	100	0,1
		CT	Kartons pro Lage	22	445	296	243	1,7
		EP	Produkte pro Lage	528	1.200	800	1.122	51,8
			Lagen pro Palette	4				
			Kartons pro Lage	6				
			Produkte pro Lage	132				

Lieferumfang

- EF 70-200mm f/2.8L IS III USM Objektiv
- ET-87 Streulichtblende
- Objektivbeutel LZ1326

Canon

Live for the story_